la hulotte

36
37

la Gazette des Tarins -23-



Gazeta scatiilor -23-

Jurnal ornitologic
(sept.-oct.-nov.)



Observatiile noastre naturaliste au continuat sub deviza:"nici o zi fara pasari"!
Am inceput octombrie cu actiunea "World Birdwatch" la care au participat Yves, Dorel siSamuel Riallan.In cele 2 zile am observat 25 de specii:un Nota Bene pentru ierunca si presura de munte.

Primele stoluri de scatii au dat navala in 6 oct. ,toamna frumoasa si calduta ingaduindune sa vedem si "urodele"(salamandre) si insecte: crisope,frigane,sirfide si gindaci necroferi,ca sa nu mai vorbim de ciuperci.Pe la mijlocul luau fost zarite chiar citeva rindunele si lastuni exemplare venind probabil mai din nord.



Spre sfirsitul lunii (26.10) si inceputul celei urmatoare au trecut roiuri negre de ciori... "frugilegus" pentru ca pe la mijloc de nov.sa avem de-a face cu mici invazii de cintezoi si botgrosi.Sfirsitul lui brumar a adus zapada si frig,iar pitigoii au venit tot mai aproape de fereastra...




N.B. Un sincer "merci" pentru Arnaud si Corinne care ne-au transmis observatiile lor ornito' din Belle-ile-en-Mer !

SPIRIDUSUL ROSU

(file din viata unui pui al padurii)

Octombrie.Ora 7 dimineata.In aceasta zi,la jumatatea drumului dintre toamna si iarna micul teritoriu al puiutului rascat este inca in



intuneric.Arbori...cit vezi cu ochii,ale caror virfuri cu contururi cetoase,abia incep a se desena pe ecranul gri-trandafiriu al cerului.Un vint rece umbla printre crengi,smulgind in trecere,ultimele frunze moarte.Brrr...e cam racoare.

Privirea noastra ramine deodata pironita... in furca unui copac tinar,la mai mult de 10 m.inaltime ,se detaseaza o forma intunecata.


Très juste !

...O fi un ghem de visc sau un cuib de cotofana? Ba...deloc!Aceasta capsula cu peretii exteriori tapisati cu frunze moarte este casuta unui simpatic pui al padurii s-al primaverii:veverita.



Acolo,sus in miradorul lui sferic,piticul roscat intredeschide ochisorii si da la o parte plapuma fabricata chiar de el din muschi,pene, lina,licheni .Am uitat sa va spun ca el este dotat si cu o plapuma..."la purtator"!Este vorba,bineinteles de enorma sa coada roscata sub care dispare in fiecare seara inainte de a zbura in tara lui mos Enc.Ah,ah,ah ce bine-i si cald sub aceasta stufoasa paturica vie.



Afara,vinturile glaciale pot sa nuste cit vor vrea din peretii de lemn ai colibei sale.Puisorul padurii doarme bustean aici fara sa-i pede zgiltiieli si frig.



AU VOLEUR DE NID !

POUR CONSTRUIRE SON NID, l'Ecureuil n'hésite pas à s'approprier l'ancien domicile d'une Pie ou d'une Corneille, qu'il se contente de surélever d'un étage, après l'avoir rafistolé et consolidé si nécessaire.

Il transporte les matériaux dans sa gueule et se sert de ses doigts pour entrelacer les différentes branchettes qu'il tire ensuite avec ses dents

intimplare;si-atunci cu ajutorul mirosului foarte bine dezvoltat.Daca micile tezaure



subterane sint intr-adevar greu de gasit,nu acelasi lucru se poate spune despre proviziile aeriene-conurile de brad si molid.Aici,in padurile de conifere masa este servita tot timpul anului. Primavara,spiridusul rosu infuleca pe saturate, lastarii si mugurii noi.In timpul verii,el cojeste puietii tineri ,mincind lemnul moale si dulce si ligind seva proaspata si delicioasa.

Asa cum va spuneam,in timpul iernii molidul este hambarul veveritei.Fructele acestuia numite conuri ascund sub solzi,delicioase seminte cu aripioare,o mana cereasca foarte apreciata.A le scoate nu constituie o problema pentru specialistul nostru:el incepe sa taie solzii de la baza,apoi pentru ca ei sunt dispusi inspirala




pe axul conului,trebuie sa-i taie unul dupa altul,rotind u-



ser conul intre labute,asa cum mi-
cam noi porumbul fiert de pe stiuletii
in lapte.Dupa decorticare conul seamana cu un
schelet de peste cu citiva solzi zburliti in...
chip de ridicula coada.


La picioarele molidului se asterne un covo-
ras de solzi,aripioare si si cocini de-a valma.
Nici nu-i de mirare daca te gindesti ca doar intr-
o scurta zi de iarna ,un singur spiridus poate ju-
muli peste 190 de conuri!

...Ziua-i pe sfirsite...personajul nos-
tru si-a terminat norma de rontaiala!




si fara sa piar-
da un minut se gra-
beste in salturi
ce-ar da fiori
oricarui parasu-
tist spre ca-
suta lui de cren-
gute,ce abia se mai vede ca un ghem de visc negru

Un singur lucru poate tulbura somnul acestui voinicel roscat:perspectiva deloc imbucuratoare de a primi,in plin miez de noapte vizita preafioresului...jder.Acest Dracula al veveritelor nu numai ca este si el un campion al voltijelor aeriene ca si ele,ci... " colac peste



pupaza",vede foarte bine si in timpul noptii,spre deosebire de...dracusorul nostru auriu care in timpul noptii n-are alta pretentie decit...somnul.Un original,ce mai !,si-n aceasta privinta! Micutul nostru prieten este aproape singurul locuitor al padurii(cu exceptia unor pasari) care



are stupidul obicei de a dormi in timpul noptii si a-si exersa neseria in timpul zilei. ....


Inainte de a pleca la lucru, harnicuta salbaticiune isi sacrifica 2/3 minute unei minutioase toalete; aceasta micuta rozatoare este o maniaca a curateniei.

...Apoi roscatul isi scoate capsorul pe usita, inspectind cu ochisori-i negrii imprejurimile...



Haiducelul cu coada stufoasa isi ridica nasucul,pe rind in directia celor 4 puncte cardinale pentru a analiza cu grija toate mirosurile si mirosnele purtate de vintul rece.

...Nimic de semnalat ? Totul pare calm?



La rasarit cerul se limpezeste.Ici-colo citeva nici semne de viata:citeva piuituri de pasare-niste pitigoi,un macaleandru...citiva ausei...

Din partea asta nici o problema.Ceea ce este important...nu s-aude nici un strigat de gaita,nici





o alarma de mierla?!Aceste 2 emotive santinele ale padurii incep sa traga sirena la cel mai mic fosnet !

Pe deplin asigurat ca nu are de ce sa se teama,alpinistul roscovan se decide in sfirsit sa ia ascensorul (a se vedea ilustratia de la pag.) Altfel spus el se lasa drept in jos,intr-o nebuneasca alunecare sacadata de-a lungul trunchiului.Si cric!cric!cric!...Si plos!Ascensorul iata-l jos!

Sa ne pastram un pic de uimire si pentru cele ce urmeaza caci ziua abia a inceput... Inainte de a-si relua lectiile de acrobatie,spiridusul trebuie sa-si bea...(nu cafeaua!) ci o gura de apa.Este normal pentru cineva care va minca toata ziua tot felul de fructe uscate.In timpul iernii cind piriiasul este inghetat ,el nu se sfieste sa rontaie cite un mic bulgaras de omat.




Ei si tot asa tupaind si mustacind,rontaila cel roscat porneste



spre bucataria padurii.Din cind in cind se opreste,ciuleste urechile(despre care vom mai vorbi), si asezindu-se pe picioarele dinapoi,isi ridica coada ca un semn de intrebare(?).Pe pamint insa,spiridusul nuse simte in...apele lui.Asa incit dupa ce s-a adapat,el ia...ascensorul din primul copac ce-i iese in cale.Urcusul este tot atit de rapid ca si coborirea:in 4 sec. si 9 zecimi,acrobatul este in virful fagului,departe de privirile noastre indiscrete,o frunza roscata pierduta printre miile de frunze aramii ale padurii s-ale toamnei.

Acolo sus incepe cu adevarat ziua de lucru a veveritei,o zi dedicata gastronomiei si...bucatariei.Sortul alb de maestru bucatar este curat;ia sa vedem ce mincam!...Tot ce creste in copaci:alune,ghinda,castane,jir,seminte de frasin,carpen, artar,conuri de brad,molid sau pin.Regimul alimentar al bucatarului roscat variaza in functie de padure si anotimp.




taie la o extremitate o

un mic orificiu,unde isiimplinta incisivii.Cu o miscare abila de...ghilotina,coaja sare cit colo! Si in timp ce cojile cad in cascada,lacomila inghite simbure dupa simbure fara nici o ceremonie. Doar gramajoarele de la baza copacului vor ramine ,pentru dedectivii padurii,indiciile acestui festin.

Dupa atitia simburi uscati ar merge niste ciuperci.Micolog renumit,spiridusul rosu se da in vint dupa hribi,vinetele si alti "agaricus",dar nu-i scapa ocazia de-a savura cite-o amanita!!!

LES NOUVEAUTÉS DU PETIT ÉCRAN :


SUCCÉDANT A MICHEL OLIVER, C'EST UN ÉCUREUIL QUI REPRENDRA EN OCTOBRE PROCHAIN LA RUBRIQUE DES RECETTES DE CUISINE TÉLÉVISÉES



Stiti desigur ca o asemenea ciuperca poate tintui la pat,pentru 6 luni un om cit un munte !Ei bine micutul nostru roscat,in ciuda celor 300 de g.,a aerului sau pipernicit si-a bicepsilor cam subtiri,inghite in graba aceste otravuri,fara sa pateasca nimic ca si cum ar fi vorba de citiva galbiori.

Asta nu-i singura ciudatenie...La veverita mania de a face provizii este o a doua natura.De indata ce frunzele incep sa se ingalbeneasca si vintul sa inghete,ea se pune sa ascunda provizii cam peste tot in padure.Bineinteles ca piratul roscovan nu are o memorie foarte buna.Odata iarna venita el nu va gasi micile sale comori ingropate la radacina arborilor decit poate din





VEVERITA(Sciurus vulgaris)

Motto:"Iar in lunca pudruita cu
narunt margaritar,/Salt-o veve-
rita mica pe o creanga de stejar".
(V.Alecsandri-"Sania")

Veverita este unul din cele mai frumoase si dragalase animale de la noi.Are corpul suplu si alungit,cu lungimea de 30 de cm. iar coada,care este stufoasa si indoita ca litera "S" este linga de 20 cm.Greutatea corpului este cuprinsa intre 250-400 g.Blana este alcatuita din doua rinduri de peri ,puful si spicul,fiind foarte moale si matasoasa.Culoarea ei este foarte diferita de la rosu-caramiziu pina la brun cenusiu inchis.Pe partea ventrala,blana este alba. Urechile sint mari si ascutite,cu smocuri de peri lungi la virf,in special dupa napirlirea pentru iarna.Picioarele anterioare au patru degete(tetradactile) si cele posterioare cite 5 degete (pentadactile),fiind prevazute cu unghii ascutite si puternice,excelente pentru catarat.

L'écureuil, alias "Le Nain Rouge"



Dès la rentrée
de septembre,
on nous a apporté,
à l'école, un écureuil
qui a été tué sur la route.
Nous l'avons observé. Nous l'avons fait passer dans les autres classes. Nous avons recherché des documents sur cet animal.
Voici ce que nous avons appris.

Lécureuil fait partie des mammifères rongeurs. Son nom latin est Sciurus. Il mesure entre 20 et 25 cm. Il pèse entre 230 et 480 grammes. Son pelage est roux sur le dos, et blanc sur le ventre. Sa queue, en panache, mesure environ 20 cm et elle est noirâtre . En été, les pinceaux de ses oreilles sont plus courts qu' en hiver. Sa queue lui sert de gouvernail et de balancier. Son pelage change de couleurs selon les saisons. Pour amortir sa chute, il ouvre sa queue touffue en parachute et il écarte les pattes. L'écureuil est un granivore : il se nourrit de graines et de fruits secs . L'hiver, il enterre ses provisions autour de l' arbre où se trouve son nid. Il fait 3 à 7 petits, 2 à 3 fois par an : oh, là là ! Quelle famille !... Il construit son nid en haut d'un arbre pour se protéger des prédateurs . Son nid sphérique est douillet. Il utilise tous les matériaux qui lui tombent sous la patte .



Dessin : Hélène ROLY

Aricol extras din gazeta ciocanitorii negre din Fournies.Nu vom inceta sa le multumim pentru ca ne-au invatat DRAGOSTEA pentru NATURA !!!



POSTA SCATIILOR

Pagina postei scatiilor este ca intodeauna neincapatoare.Iata la modul telegrafic citeva din vestile si evenimentele acestui sfirsit de an:

-2/3.oct.-actiunea World Birdwatch (au participat 3 pers.,au fost observate 25 de specii,aproximativ 150 de exemplare)

-5 oct.-posta W.W.F.Franta cu.o carte despre cum sa descoperim si sa intelegem padurea



-12 oct.-posta C.P.N. cu "Gazete din vizuini" nr.89/nr.3 din "Martinia", rev.S.F.O. si multe noutati de la S.O.R.

-15 oct.-posta W.W.F. cu unteanc de materiale: (14 carticele +pliante+carti postale+foto)


-25 oct.-invitatie la a VIII-a intilnire nationala a chireptelogilor din Franta si vesti de la Marolles,din partea amicului Yannick.

-2 nov.-2 carti-cadou despre insecte si fluturi primite de la prietenii

Premieră în ornitologia românească

După "lupte seculare" care au durat 10 ani a apărut primul ghid ilustrat care cuprinde toate speciile de păsări din România şi Europa. Prima versiune românească a ghidului Hamlyn cuprinde 320 de pagini cu hărţi de distribuţie şi planşe color pentru toate păsările din Europa. Cei interesaţi pot cere detalii de la "scatiii" din Anieş.

ILIE HOZA





Ultima oră... naturalistă!

Au apărut numerele 20 şi 21 – "Gazeta Scatiilor", într-un tiraj de numai câteva exemplare. Trimitem de aici mulţumirile noastre celor care ne-au ajutat la multiplicarea numerelor 18,19, 20, 21: fundaţia Corneliu Coposu, Bistriţa, domniilor lor Dorina şi Alexandru Jauca, Elisabeta Strîmbu şi Aurel Birta de la Ocolul Silvic Rodna şi Dorina şi Dan Ursa de la Centrul F.P. Anieş.

Un alt fel de...alunar sau

"Balaninus nucum"



Un mincator de alune care s-a gindit sa-si inceapa opera distructiva dinspre inauntru inspre...coaja.Obiectul indiscretiei noastre este o insecta... milimetrica (8 mm) si cu o infatişare tare bizara.Corpul acestei coleoptere de culoare pamintie ca si labutele este acoperit cu un fin puf cafeniu.Capul foarte mic este impodobit cu 2 ochi negrii,mari care ii confera un aspect neobisnuit.Dar ceea ce ne uimeste,prima data cind il vedem este rostrul subtire,asemeni unei trompe ,aproape tot atit de lung ca si restul corpului,si inarmat cam la un sfert din lungime cu 2 curioase antene...

Acest gindacel cu ritul lung nu gaseste alt loc unde sa-si depuna ouale decit in aluna cruda.Face o gaura ingusta la baza fructului, pune un ou,il impinge in miez si...gata.Gauricea nici nu se mai zareste cind aluna se coace.In sc sghimb inlauntru larva maninca tot miezul si lasa in loc nitica murdarie;iese apoi afara si in pamint se transfor ma in nimfa.






coaja copacilor si coarnele de cerb din necesitatea de-a-si toci incisivii.Are obiceiul sa-si faca mai multe depozite de hrana pentru iarna pe care insa nu le regaseste intodeauna.Ierneaza in scorburi sau cuiburi vechi de pasari pe care-le amenajeaza.Nu intra in hibernare,dar uneori poate ramine si dormita mai multe zile in cuib.

Dintre dusmanii sai naturali,cel mai inversunat este jderul,urmat de rapitoarele de noapte si pisica salbatica.

Cu toate ca mananca adeseori conuri de molid si de brad precum si muguri nu este considerata daunatoare,dar... vinatorii nechibzuiti ii ciuruiesc deseori... blana !



Veverita este comuna in toate padurile de deal si de munte,uneori si in zona de campie,dar este raspindita mai mult pe versantul sudic al Carpatilor Meridionali.Mediul cel mai prielnic il constitue padurile de rasinoase cu fructificatie abundenta ,dar si in cele de amestec sau chiar in livezi si parcuri mari.


Ea ajunge la maturitate sexuala la virsta de 1 an,iar perioada de imperechere dureaza din luna ianuarie pina in luna iulie;dupa o gestatie de 5 saptamini si jumatate ea da nastere la 3-7 pui orbi si neajutorati.Ei deschid ochii cam dupa o luna si mai ramin in cuib inca 2 saptamini.

Veverita are o activitate diurna prin excelenta,fiind deosebit de activa in primele ore ale diminetii.Se hraneste cu seminte de arbori forestieri,fructe de padure ori de livada si uneori ouă de pasari.Consuma chiar si insecte si s-a constatat ca poate minca ciuperci otravitoare fara a se intoxica.Adesea rontaie...



Este "specialist" in
spartul nucilor si alu-
nelor. Sa vedem cum pro-
cedeaza artistul. Asezat
confortabil pe o ramura,
el prinde fructul intre
miinile sale mici si ron-

UNE NOISETTE RONGÉE PAR UN ÉCUREUIL SE RECONNAÎT AU DÉTAIL SUIVANT : ELLE EST ÉCLATÉE EN DEUX PARTIES



A TITRE DE COMPARAISON, VOICI MAINTENANT UNE NOISETTE RONGÉE PAR UN CAMPAGNOL.



NOTRE PHOTO : MALGRÉ la légende, l'Ecureuil ne mange pas que des noisettes.

✻ *Dans les pattes du Nain Rouge : un samare d'Erable.*

(5) - Pour ouvrir les noix, l'Ecureuil procède de la même façon : il commence par faire un trou, quelque part sur la jointure entre les 2 demi-coques, puis fait éclater le tout.

N.B : En observant attentivement l'Ecureuil de notre couverture, on s'aperçoit que l'animal n'a pas encore commencé son travail. Sans doute attend-il que le photographe indiscret de la Hulotte se décide à vider les lieux...



"La Hulotte" se intilneste inca o data cu "Gazeta scatiilor"!

§ Nr.36/37(un nr.dublu de 76 de pag.)ne povesteste(ca si nr.prezent despre viata unui pui al padurii: veverita.In partea a doua la curtea cu juri despre extraordinarul proces al...molidului(o colectie de conuri si citiva din distrugatorii acestora...(vedeti unul chiar pe coperta).

§ Nr.38 nu este o noutate;va mai amintiti poate despre acel trio infernal,tripletul Yps typografus,iar in prima parte,ah ,era sa uit un parazit celebru:preacunoscutul cuc.

§ Nr.39 continua aventurile acestui hotoman;in sumarul acestui nr.veti urmari cu sufletul la gura o calatorie in tara unei plantute carnivore:roua cerului(Drosera rotundifolia)


N.B. La inchiderea editiei am primit o reclamatie din partea unui mincator de alune despre am uitat sa va povestim:pirsul de alun(Muscardinus avellanarius).Promitem insa ca vom reveni cu un nr.special dedicat lui,mai spre primavara(vezi L.H.-59)



"LA HULOTTE"

La Hulotte, o revistă..., oricât m-am străduit să găsesc un calificativ superlativ de genul superextraformidabil! n-am găsit ceva destul de convingător întru lauda acestei reviste. Ştiind apoi că lauda excesivă nu miroase-a bine, am renunţat la ideea unui interminabil discurs, pentru a vă prezenta în câteva cuvinte o revistă naturalistă.

La Hulotte, în traducere "huhurezul" – mai exact chouette-hulotte este numele franţuzesc al huhurezului mic, botezat în latineşte Strix aluco, s-a născut în 1972, devenind un admirat şi inspirat manifest naturalist al cluburilor C.P.N. din Franţa, Belgia, Spania şi România. "La Hulotte" – al cărui nr. 75 l-am primit în luna iulie este o colecţie de imagini, fapte, idei şi descoperiri naturaliste, multe din ele întâmplate pe teren, este în fapt o bibliotecă ce încape pe braţele unui... puşti, un volum alcătuit din 70 de cărţulii ce povesteşte cu nerv despre Natură, asociind unei rigori ştiinţifice excepţionale un umor de... zile mari.



Pentru "La Hulotte" nu există "limite" în privinţa subiectelor atacate şi frontiere ale cunoaşterii naturii care să nu se vrea a fi exploatate şi explorate. În articolele de aici scrise cu vervă şi pline de sevă (se poate altfel?) se vorbeşte într-un acelaşi spirit ghiduş şi nediscriminatoriu despre cariul tipografic, libelule, cârtiţă, broaşte, vulpe, mierla, păianjeni, fluturi, ciuperci, albină, arin, scaieţi, şerpi, cioară, cucuvea, melci ori lilieci. Vietăţi care unora le par scabroase, hâde şi dizgraţioase sunt prezentate aici cu toate bizareriile lor învelite într-o gingăşie şi simpatie de care numai Creatorul a fost în stare atunci când a creat lumea din care omul încă lipsea!

Superstiţii şi vechi mentalităţi sunt ridiculizate şi înlocuite de dragostea şi îndemnul la grija şi protecţia atoateînconjurătoare; termenul "nuisible" (dăunător, vătămător) fiind eliminat din acest discurs... sau folosit pentru a desemna şi demasca pe braconierii-tartarini ce-n orice iepure vânat văd un potenţial... leu fioros!


Colecţia "La Hulotte" s-a alcătuit pe parcursul câtorva buni ani de răbdare-n aşteptare prin amabilitatea şi generozitatea unor buni amici din Franţa; îi numesc aici pentru că aceasta este una din puţinele noastre însemnări de mulţumire: Agnes Piette, Xavier şi Genevieve Vacheret, Yannick Sevree, Claire Menuisier, Jean-Claude şi Mariannick Cadet şi chiar patroana revistei, doamna Christine Deom.

Revista "Gazeta scatiilor" ajunsă la nr. 22, publică cu acordul autorilor, imagini şi articole (traduse) şi prezintă tematica fiecărui număr. Citind jurnalul nostru naturalist, aflaţi vrând-nevrând lucruri cu adevărat neverosimile din viaţa fascinantă a necuvântătoarelor... Păcat că lipsa unui XEROX ne împiedică să publicăm modesta noastră foaie pentru minte, inimă şi natură într-un tiraj rezonabil.


N.B. "La Hulotte" nu stă singură pe rafturile bibliotecii noastre... alături de ea veţi mai găsi determinatoare (ghid) ornitologice, botanice, mamologice (despre animale), chireptologic (lilieci), herpetologic (broaşte şi şerpi), odonatologic (libelule), entomologice (insecte şi fluturi), micologic (ciuperci), colecţii de reviste: L'oiseau magazine (L.P.O.), Panda' magazine (W.W.F.), Martinia (S.F.O.), Nierson (J & Nat.-Belgia), Panewippchen (Panda-club Luxemburg), Alcedo (S.O.R. Cluj), Torcol (Sebeş). De altfel, într-un viitor articol vom publica o listă a materialelor din lada noastră de zestre naturalistă.

ILIE HOZA

din Nort/erdre,familiile Cadet si Julienne.Merci!
-1o nov.-Atelier micologic cu ocazia lansarii G.S.
nr.22;o intilnire de zile mari-(voi reveni)!
-23.nov.-al 2-lea ghid herpetologic primit de la
belgieni;un multam romanesc "pour Frederic Wanderwielen-echipa J.& N.
N.B. Articol"extras din
ziarul local,un merci s
si-un compliment pt.L.H.



LE GARDIEN DE LA FORET



Un matin, dans l'arborétum de l'école, nous avons vu **un Geai des chênes** (Garrulus glandarius) poursuivi par un merle.Il est venu ensuite, se réfugier sur le tilleul face à notre classe.Quelle aubaine! Nous avons pu l'observer de près et assez longtemps car il faisait sa toilette. Il est gros comme une tourterelle. Son bec est robuste. Son plumage est très coloré:taches bleues et blanches aux ailes, croupion blanc. Superbe oiseau !

On l'appelle le gardien de la forêt, car c'est lui qui alerte par ses cris puissants tous les autres animaux, lorsqu'un intrus pénètre dans le sous-bois.

Il fait partie de la famille des **corvidés**, comme la corneille, le corbeau, le choucas.

Son habitat: la forêt principalement, jardins et parcs
Son régime alimentaire: glands, faînes, noisettes, baies, fruits, graines, bourgeons, insectes, souris, oisillons, oeufs, lézards, serpents...Il est donc **omnivore.**

Travail collectif



GAITA!!! Numele latinesc al acestei pasari ne arata exact ceea ce este: garrulus-flecar,care ciripeste; glandarius,glandium-ghinda,mincator de ghinda.

Specie comuna in padurile de foioase si de amestec.Deseori se apropie, cu prudenta si de asezarile omenesti.De obicei poate fi vazuta cind hoinareste in cautarea hranei,zburind de la o padure la alta,in acest caz,poate fi recunoscuta dupa aripile late si rotunjite,albul de la baza cozii si zborul lent cu batai de aripi destul de neregulate.Dunga albastra de pe aripa este striata de negru,iar penele crestetului sint usor erectile.Isi semnaleaza prezenta prin strigatul tipic,aspru,emis brusc:"cheerrr" si "carr" ca si printr-un fel de mieunat.Imita bine glasurile altor pasari sau/si mamifere.

Este o pasare sedentara ce se adapteaza foarte bine la conditiile locului;iarna se apropie de livezile cu nuci si lanurile de porumb. Isi construieste un cuib la 3/4 m. inaltime din surcele,crengute si alte materiale.Aici depune 5/6 oua verzui sau galbui picurate cu maroniu.Incubatia dureaza 16 zile,dupa inca 20 de zile,puii zburind din cuib.





ALUNARUL sau gaita de munte
adica Nucifraga din latinescul nux, nucis=nuca si "frango,-angere"=a sparge/si "caryocatactes" din gr. "karyon"=nuca si "kataktos"= care poate fi dat jos,doborit.


Pasare sedentara ce cuibareste in paduri de conifere.Penajul maro inchis cu pete albe,aripile negricioase,subcodalele si virful cozii albe. In zbor se remarca aripile late si coada relativ scurta.Zbor agitat si aparent sovaitor,amintind de cel al gaitei.Cuib masiv construit de obicei chiar linga trunchiul molizilor.Ponta este depusa primavara timpuriu,prin aprilie;cele 3/4 oua verzui patate de gri si cafeniu sint clocite de defemela cam 20 de zile;dupa inca vreo 28 de zile puii parasind casa parinteasca.Strigat sonor amintind de cel al ciorii dar mai ascutit:"cri-cri-crii",adesea repetat in serii cu sunetul "r" foarte marcat.Pasarile de invazie,uneori in mici stoluri,sint putin sperioase,intrind chiar in parcuri si gradini.

Maninca (asemeni gaitei)tot ce-i pica in cioc:seminte de pin,alune,insecet,omizi,larve, oua,puisori,sopirle,ghinda,nuci,jir,cirese,fructe

Din familia cioriler(corvide) prin partile noastre mai pot fi intilnite:cotofana(Pica pica), stancuta,ciocara griva,c.de semanatura, si corbul

Gaita - Eichelhäher *Garrulus glandarius*







Efectiv: 350.000 - 500.000 p., probabil mai multe.
Specie sedentară. Cuibăreşte frecvent în toate pădurile de foioase.

Bestand: 350.000-500.000 BP, wahrscheinlich zahlreicher.
Standvogel. Brütet häufig in allen Laubwäldern.

Alunar - Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*






Efectiv: 30.000 - 70.000 p.
Specie sedentară. Cuibăreşte în toate pădurile de amestec fag-conifere şi conifere din lungul Carpaţilor.

Bestand: 30.000-70.000 BP
Standvogel. Brütet in Mischwäldern und Nadelwäldern entlang der Karpaten.


Va prezentam inca 2 mancatori de alune:

GAITA si ALUNARUL

Poil aux oreilles !



n°1



n°2

Dintre cele 2 foto.luate la intimplare din albumul meu de familie,care este cea mai frumoasa,dupa parerea voastra?
Foto 1:eu in timpul verii;
Foto 2:tot eu,iarna cu 2 pensule dragalase la urechi.



Aici unul din vechii mei inamici.In ciuda puternicei aversiuni pe care i-o port ,trebuie sa recunosc ca este destul de simpa';noi sintem singurele mamifere din Europa cu smocuri de par la ureche.



BIBLIOGRAFIE

"L a hulotte"(bineinteles) nr.22 si 36/37.

"Atlasul provizoriu al pasarilor...(2 harti)

"Pasarile din Romania si Europa-ghidul Hamlyn de Dan Munteanu.

"L'ecole au vert"-revistele clubului "Pic-Noir" din ournies (2 articole in franceza-mersi Agnes!)

"Cuibul visurilor"-ziarul local cu articolul despre draga noastra "la hulotte".

Tuturor le transmitem multumirile noastre.

Au lucrat aici pe brinci,printre crengi si printre stinci,un batrin (Yves) si cituva tinci: Paula,Aurelian,Dorel .

In numarul urmator veti citi despre braduletul de Anul Nou si citiva simpatici distrugatori de conuri,din care tocmai va pregatim o colectie.



Din poza de alaturi va rinj...zimbeste Dracula veveritelor,alias Martes fuina,alias jderul cel singeros briiii

