
Gazeta scaüților



~25~

Les oiseaux l'hiver




Très souvent, bien au chaud,
J'ai songé aux oiseaux
Qui souffrent dans le froid,
La nuit au fond des bois.
(Collectif)

Les oiseaux en hiver,
N'ont pas le moindre ver,
N'ont plus rien à manger,
N'ont rien à espérer.
Mais quand vient le printemps
Les oiseaux sont contents,
Car avec le beau temps,
Ils volent en chantant.
(Valérian Vervoort)





Si la soif ou la faim
Te surprend le matin,
Toi qui es un oiseau,
Ne vole pas trop haut.
Appelle tes amis
Qu'ils puissent se nourrir.
L'amour et le respect
Pourront tous vous sauver.
(Alexandra Poupelle)

L'hiver est dans les bois,
Tous les oiseaux ont froid,
La faim,la soif les tuent,
Au secours ! Qu'en penses tu?
(Heidi : Hélène Roly)



Quand se lève la tempête,
Plus jamais de noisettes.
Dans la neige vont manger,
Les Tarins et les Geais.
Le vent amène son chargement de souffrance,
Pour les Verdiers cherchant leur maigre pitance .
Chaque hiver voit la mort de Moineaux ,
Qui tremblent dans leur frêle manteau.
(Clémentine Helbecque)






Je pense à la mésange,
Qui a de beaux yeux d'ange,
Volant au vent glacé,
Et cherchant à manger.
Le petit moineau vole,
De plus en plus affolé,
En apercevant en bas,
Le chat qui veut le manger.
(Amandine Marlier)



Rien n' arrête les fauvettes ,
Même dans la tempête ;
Le vent fait tomber les noisettes,
Sur le chat qui les guette.
(Grégory Moittié)

Un matin de tempête,
Je leur donne des noisettes,
Quand je les vois mourir,
Cela me fait souffrir.
(Lucie Labroche)



Quand je vois le Tarin,
Je crois qu'il a très faim .
J'aperçois le Bouvreuil,
Qui se roule sur les feuilles.
(Romain Vilain)

En marchant dans le froid,
Je vois les animaux
Qui meurent tout près de moi
Je leur donne un peu d'eau.
(Zoriada Thomas)



"Imparat slavit e cedrul,
Neamuri mii ii cresc sub peale,
Toate inflorind din mila
Cedrului,Mariei Sale."


M.Eminescu

MOLIDUL

Molidul mai este numit prin partile noastre molift sau brad rosu."Picea abies" este un arbore cu port mindru,in forma de con regulat cu virful ca o nuielusa mladioasa,la capatul careia se afla mugurele terminal. E arbore mindru cind il vezi izolat sau la sfat,2,3 la un loc, in mijlocul pajistii verzi...



Crengile,iesite roata in jurul trunchiului,cresc tot mai scurte cu cit se apropie mai mult de virf.




In desisul padurii crengile de jos se se usuca;ramin numai de la jumatatea trunchiului in sus verzi,iar copacul are forma unui catarg,cu coaja rosiatica in tinerete,mai intensa cind o atinge vreo trimba de soare.Crengile si crengutele mladioase se indoaie fara sa se rupa,daca zapada se asaza pe ele,poarta frunze ca acele,scurte,in 4 muchii;si imbraca de jur imprejur crengutele facindu-le pletoase.

Un urias ca molidul(60 m.inaltime si 2m. Ø) are nevoie de multa apa ca sa creasca.100 g. de frunze folosesc intr-un an de 13 l. de apa, putin totusi fata de fag,bunaoara,cu 75 de l. Nu poate azvirli din el prin transpiratie mai multa apa,caci n-are de unde.Asa se se lamureste forma frunzelor subtiri inguste;asa rasina aparatoare ce se formeaza in anumite canale,imprastiate

CPN

in corpul lui ca si capilarele cu singe in corpul omului.Frunzele cad,dar neregulat,nu numai toamna.Doveda o face cetina de jos din padurea de molid,uscata,galbena,adunata ca un strat gros,lucios anevoie de calcat,alunecind pe ea lesne.Arborele ramine astfel verde iarna si vara.Cunoaste insa surisul de primavara,cind rasar conuletele mititele,numai sacusoare de polen,din care se imprastie un nor galbui im jurul copacului.Pe alte ramuri se vad ghemuri lunguiete,rumenite cu tivituri purpurii.Sint florile femeiesti,fara petale colorate.Samanta nu e inchisa in ovar,ci sta adapostita la subsuoara unor solzi,frunze modificate de pe conul de molid de forma unui sti- ulete de porumb,cu maiestrita aseza- re in spirala a solzilor."Cucuru- zii" de molid,la inceput cit sint cruzi stau in sus spre virful arborilor.Copti par uscati si spinzura in jos,ca niste "cucuruzi". Toamna tirziu,solzii se dau la o



parte,iar saminta cu o aripa subtire cade la pamint... Fluturata de vint,poate sa se lase departe de parintele ei;ajunge sa cada intr-o crapatura de stinca in care s-a adunat o mina de tarina.Asa iti lamuresti minunea ce te atrage,cind vezi pe peretii de calcar ai prapastiei in care curge vreun piriias cite un molid inaltindu-se din mijlocul peretelui ca lipit de el.

Molizii formeaza bogatia prea iresita a padurilor noastre de munte,caci lemnul usor de despicat in scinduri ori sindrile este cautat Lacomia exploatarii,molizii fiind taiati cu nemiluita,a facut ca muntii sa ramiie plesuvi, dati pe seama puhoaielor,raspindind jalea si dezolarea unde mai inainte era sanatosul invelis al padurilor dese,."



I.Simionescu-"Flora Romaniei"




BRADUL (Abies alba)

In Ardeal mai este numit si brad alb sau brad nemes si-i mindru la port si infatisare.Se deosebeste de molid prin frunzele mai lungi,mai latute,cu 2 dungi alburii pe dos,asezate de-o parte si alta a ramurii,ca dintii de piepteme.Padurile de brad sint mai intunecoase,mai negre la la vedere,caci frunzele sint mai inchise la fata.Se mai deosebesc brazii de molizi prin cucuruzul ce ramine ridicat in sus,iar cind se desface cad si solzii;nu se pastreaza din el decit axa,o crenguta uscata. Mai plin de rasina,lemnul bradului e mai putin cautat...

Brazilor le place o clima mai... dulce:nu sufera de vint atit de mult;nu sint doboriti asa de lesne,pentru ca pe linga radacinile rasfirate,radacina din mijloc esta ca un tarus infipt mai adinc.Traieste amestecat cu molidul,tinindu-se mai mult pe fata muntelui sau spre marginea dinspre fag."


I.Simionescu-"Flora Romaniei"

N.B. Despre acest muntean verde care da... buzna in casa romanilor de sarbatori,amiresind a rasina si stele si amintindu-ne de locuitorii adapostiti si hraniti sub cetini,am mai povestit ceva mai demultisor... in nr.4 al gazetei noastre.



Aici si acum va vom oferi citeva..."retete" miraculoase despre cum sa identificati si sa deosebiti intre ei pe cei doi cetateni verzi:bradul si molidul.Succes!

Pitigoiul motat



(Parus cristatus)

L. 12 cm.

G. 10-13 g.

Traieste in padurile de conifere si de amestec.Strict sedentar.Cuibareste in scorburile trunchiurilor putrede,unde isi scobeste propriul cuib.Usor de recunoscut datorita motu - lui inalt de pe crestet.Pe cap are pete si dungi albe si negre;in toate tipurile de penaj,indif - rent de virsta,sexe asemanatoare.

Viu,curios,adesea se apropie de om.Traieste in portiunea inferioara a coroanelor de arbori si in general in paduri tinere.Uneori se asociaza iarna cu pitigoiul de bradet.Strigat caracteristic-un tril rasunator:"gurrr"(uneori combinat cu un "tii" subtire).Cintec:"ti-ti -ti-turrr",repetat.

Se hraneste cu semincioare de conifere si insecte.

La Scoala Craciunelor:

7 retete miraculoase

pentru a nu mai confunda niciodata

BRADUL si MOLIDUL


(si a nu muri astfel...prostuti !)

-Dragi copii in dura meserie care mai tirziu va fi si a voastra,tineti minte acest detaliu capital:9 din 10 asa-zisi "brazi de Craciun" sint in realitate molizi...de altfel va voi invata la fata locului,sa recunoasteti pe cei doi veri verzi,printr-o multime de detalii foarte subtile.

-Iata o lectie care se anunta pasionanta .

N.B. Documentul pe care "La Hulotte" si "Gazeta scatiilor" vi-l prezinta in exclusivitate a fost filmat in Centrul de Pregatire a Mosilor Craciuni.


Iata in avanpremiera ce le 7 lectii de identificare.Vizionare placuta!




A l'école des petits Pères Noël :

SEPT recettes-miracles

POUR NE PLUS JAMAIS CONFONDRE LES SAPINS ET LES ÉPICÉAS et éviter ainsi de mourir idiot





première recette-miracle, page 39 ⟶

(1) Le document exclusif que vous présente aujourd'hui la Hulotte a été filmé dans le Centre de Formation des Pères Noël. L'effectif peu important de l'école (4 élèves) s'explique par une baisse inquiétante de la crédulité publique.

BRAD sau MOLID

(inceputul oficial al cursului)

Prima lectie

Studiati in detaliu pozitia acelor pe ramura

(speram ca unele comparatii si aluzii sa nu deranjeze...)





Prima lectie(continuare)

-Molidul are acele dispuse in spirala in jurul crengutei...s-ar spune ca e un fel de periuta pentru curatarea si spalarea sticlelor murdare...(nu foarte practica de altfel dar in sfirsit nu trebuie sa ceri luna de pe cer!).

-Crenguta (cetina) de brad are acele dispuse drept pe 2 rinduri de o paret si de alta a tijei ...incit poti sa juri ca ai in mina un ... piaptan dublu.De altfel numele frantuzesc al copacului "sapin pectine" vine drept de la acest cuvint(peigne).

Pentru cei "mai grei de cap" iata si 2 comparatii insotite de imagini pentru a intelege mai bine prima lectie:

-cetina de molid-rotunda si stufoasa ca o... coada de vulpe;

-cetina de brad-plata ca o coada de castor.

...Ei ce ziceti,continuam sau nu ?!!



BRAD sau MOLID

-lectia nr. 2-

Observati ce se intimpla cind se smulge un ac


-La molid,lucru de mirare,atunci cund se smulge un ac,acesta ia cu el in chip de amintire o mica bucatica de scoarta.

-La brad dimpotriva,acul se detaseaza curat si..."fara mofturi";nici o farimita de scoarta nu ramine lipita de ac,in locul lui raminind doar o mica cicartice rotunda si albicioasa. -lectia nr. 3

Priviti culoarea acelor

-La molid ele sint de-un verde-uni pe ambele fete;

-La brad ele sint verzi pe fata superioara,dar dedesubt-surpriza !-se observa 2 linii lungi, albicioase foarte decorative(aceste linii pot fi observate si la alte specii de br



brazi.

Observati de asemenea sectiunile:


prin ac de molid-un romb;

prin ac de brad-un profil in forma de

SAPIN ou ÉPICÉA ? (Suite de la passionnante leçon du professeur Noël)


deuxième recette-miracle :

OBSERVER CE QUI SE PASSE QUAND PAR MALHEUR ON ARRACHE UNE AIGUILLE




troisième recette-miracle :

REGARDER LA COULEUR DES AIGUILLES



Pour connaître la prochaine recette-miracle, foncez vite page 43



Aceasta secventa comporta o scena de tortura insuportabila,succeptibila sa socheze copii.

Sa trecem la actiune !

Intepati bratul bratul viitoarei voastre victime (veti gasi intodeauna pe aproape un... tap ispasitor),cu un ac de...molid apoi de brad

Daca victima scoate un lung urlet de durere atunci unealta torturii este un ac de molid.

Daca in schimb,victima continua sa surida in plina beatitudine,ca si cum nimic nu s-ar fi intimplat atunci este vorba despre un ac de... brad.

Cheia misterului:

§ Acul molidului are un virf tepos(de altfel cred ca ati incercat aceasta senzatie cind ati trecut printr-o padurice tinara de molizi)


§ Acele cetinii de brad nu inteapa deloc... acesta fiind poate si motivul pentru care acest arbore este adus de sarbatori in casa.

Ei,ce spuneti?! Cine are curajul sa continue cursurile noastre?

SAPIN ou ÉPICÉA ? (Suite de notre grand reportage)

quatrième recette-miracle
(interdite aux moins de 13 ans)
Cette séquence comporte une scène de torture insoutenable, susceptible de choquer les enfants

PIQUEZ LE BRAS DE VOTRE SOUFFRE-DOULEURS HABITUEL AU MOYEN D'UNE AIGUILLE



Plus que 3 recettes-miracles, courage, on tient le bon bout

BRAD sau MOLID ?!!

(urmare a reportajului nostru si....)

A patra lectie miraculoasa despre cum sa diferentiem cei doi...ecologisti in camasa verde.

Interzisa celor mai mici de 13 ani...

Pitigoiul de bradet(Parus ater)

Pasare tipica padurilor de conifere,insa este destul de comuna in parcuri si in padurile de foioase.Capul negru cu obraji albi,pata alba de pe ceafa si nuanta slaba de crem pe partea inferioara a corpului sint caracteristice.

Cuibareste intr-o scorbura mica (adesea un cuib vechi de ciocanitoare),adespicatura de zid sri o cavitate intr-un taluz.In cuibul de muschi,tapitat c fire de lina,pitigoiul depune 7-11 oua albe picurate de rugina.Incubatia dureaza 14 zile,dupa inca 16-19 zile puiutii parasind cuibusorul natal.



Se hraneste cu insecte,paianjeni si semintele aripate.

L. 11 cm./ G.8-10 g.

N.B. Cei 2 locuitori nu sint singurii cetateni inaripati ai padurilor de con


BRAD sau MOLID

A cincea lectie se aplica doar copacilor tineri pentru ca aceasta lectie se refera la coaja;invatati deci sa cititi din scoarta in scoarta si sa-i identificati cu usurinta.


SAPIN ou ÉPICEA ? (Suite du feuilleton à rebondissements multiples de "la hulotte")

cinquième recette-miracle :

JETER UN REGARD ATTENTIF SUR L'ÉCORCE



L'ÉCORCE DU JEUNE ÉPICÉA EST COUVERTE D'ÉCAILLES. COULEUR DU TRONC : BRUN ROUGE (D'OÙ LE NOM DE "SAPIN ROUGE" QUI EST PARFOIS DONNÉ À L'EPICÉA)



L'ECORCE DU JEUNE SAPIN PECTINÉ EST BIEN LISSE. COULEUR DU TRONC : BLANC ARGENTÉ (D'OÙ LE NOM DE "SAPIN BLANC" QUI EST PARFOIS DONNÉ AU SAPIN PECTINÉ)





A V-a lectie...Priviti cu atentie coaja copacului.

Coaja molidului este acoperita cu solzi de aceeasi culoare cu trunchiul:brun-roscat-de unde si numele de brad rosu care ii este dat,uneori.(vezi povestea molidului din primele pagini).

Coaja bradului tinar este neteda,culoarea trunchiului fiind alba-argintie de unde si numele de "brad alb" care ii este dat in unele parti.(a se vedea povestea bradului)

La batrinete,scoarta "bradului rosu" devine mai mult sau mai putin caramizie,in timp ce la "bradul alb" aceasta se innegreste si se crapa.

Ei,bine am cam terminat cu copacii tineri;urmeaza sa facem un tur la batrinii,purtatori de conuri si seminte.De acord ?

(Intre timp noi va pregatim o colectie de...

CONURI !!!



BRAD sau MOLID

A cincea lectie se aplica doar copacilor tineri pentru ca aceasta lectie se refera la coaja;invatati deci sa cititi din scoarta in scoarta si sa-i identificati cu usurinta.




BRAD sau MOLID

A cincea lectie se aplica doar copacilor tineri pentru ca aceasta lectie se refera la coaja;invatati deci sa cititi din scoarta in scoarta si sa-i identificati cu usurinta.


SAPIN ou ÉPICEA ? *(Suite du feuilleton à rebondissements multiples de "la hulotte")*

cinquième recette-miracle :

JETER UN REGARD ATTENTIF SUR L'ÉCORCE



L'ÉCORCE DU JEUNE ÉPICÉA EST COUVERTE D'ÉCAILLES. COULEUR DU TRONC : BRUN ROUGE (D'OÙ LE NOM DE "SAPIN ROUGE" QUI EST PARFOIS DONNÉ À L'ÉPICÉA)



L'ÉCORCE DU JEUNE SAPIN PECTINÉ EST BIEN LISSE. COULEUR DU TRONC : BLANC ARGENTÉ (D'OÙ LE NOM DE "SAPIN BLANC" QUI EST PARFOIS DONNÉ AU SAPIN PECTINÉ)





Pitigoiul de bradet(Parus ater)

Pasare tipica padurilor de conifere,insa este destul de comuna in parcuri si in padurile de foioase.Capul negru cu obraji albi,pata alba de pe ceafa si nuanta slaba de crem pe partea inferioara a corpului sint caracteristice.

Cuibareste intr-o scorbura mica (adesea un cuib vechi de ciocanitoare),odespicatura de zid sau o cavitate intr-un taluz.In cuibul de muschi,tapitat cu fire de lina,pitigoiul depune 7-11 oua albe picurate de rugina.Incubatia dureaza 14 zile,dupa inca 16-19 zile puiutii parasind cuibusorul natal.

Se hraneste cu insecte,paianjeni si semintele aripate.



L. 11 cm./ G.8-10 g.


N.B. Cei 2 locuitori nu sint singurii cetateni inaripati ai padurilor de con

SAPIN ou ÉPICÉA ? (Suite et fin de notre émouvant reportage)

septième recette-miracle :

OBSERVER LES CÔNES

48





BRAD sau MOLID

A saptea si ultima lectie


Observati CONURILE !

Conurile de molid atirna rusinoase cu capul in jos,in virful crengilor si asta nu din intimplare...

Iata explicatia: Amintiti-va ca sub fiecare din solzisorii sai se gasesc 2 semincioare cu aripioare.La inceput cind conul este verde, solzii sint atit de strinsi incit semintele nu mai pot sa ...scape.

Daca totul se petrece bine si conuletele scapa de ciocurile si dintisorii intrusilor de alaturi,caldura primelor zile de primavara usuca conurile;solzisorii se indeparteaza,lasind sa le scape semintele inaripate.Acestea sint foarte usoare si dotate,fiecare cu o parasuta minuscula cu care pot parcurge mai multe sute de metrii pe aripile vintului inainte de a atinge pamintul.

(Lectia continua pe pagina urmatoare)



Brad sau molid

(urmare la lectia nr.7)

Conul de brad,dupa cum vedeti sta vertical pe ramura ca o ...luminare pentru bradul de Anul Nou.Cu toate ca aceasta nu pare o pozitie prea convenabila pentru aruncarea semintelor,bradul a reusit sa se descurce.

Iata cum !In loc sa-si intredeschida solzii bradul a gasit alt siretlic:si-i pierde unul cite unul.Pe ramura nu mai ramine decit axul scheletic,foarte decorativ de altfel,in chip de luminarica naturala.

Asemenea brazii cu luminarele sint foarte cautati si taiati de braconieri in timpul sarbatorilor de iarna.Nimic mai dezolant si mai infiorator de trist decit imaginea brazilo decapitati.Brazi in floarea tineretii astfel ciuntiti cad prada atacului insectelor,se usuca si mor.Oare n-ar trebui sa ne multumim cu o crenguta de cetina si cu o bucatica de rasina sa ne parfumam camara de sarbatori ?!





BRAD sau MOLID-lectia a sasea


In prezenta unui copac batrin studiati-i cu atentie silueta (citeste portul sau infatisarea)

De departe molidul se recunoaste dupa mindra infatisare a siluetei sale:este cel mai...geometric dintre toti copacii nostrii.Intr-adevar daca voinicul nostru este sanatos,forma sa este cea a unui con;detaliu picant:virful este todeauna ascutit ca o...racheta de la NASA.

In tinerete infatisarea bradului seamana mult cu cea a molidului.Dupa ce trece insa de 100 de ani,virful are tendinta sa se aplatizeze.


Se spune ca se formeaza asa-zisul "cuib de barza".

-Ei dragii mosului v-ati plictisit?Inca un piculet;urmeaza ultima lectie !



O COLECTIE DE...CONURI !

Dintre 2 colectii sa alegem intodeauna pe cea care daunoaza cel mai putin Naturii !



Sa evitam intodeauna,dragi prieteni,toate acele colectii care sub niste aparente foarte frumoase,au ca principal efect sa agraveze inca un pic distrugerea NATURII.Jos deci cu toate aceste galerii,vitrine si colectii cu plante rare(ierbare),animale impaiate,insectare sau oua.Ajunge!!Sa terminam odata cu aceste monstruozitati.O pasare impaiata pusa pe un perete nu este o podoaba,ci dovada unei crime oribile !

Traiasca colectiile nevinovate si care nu aduc nici un prejudiciu Naturii,ca de exemp plu aceasta nemeipomenita colectie de conuri.

AVIZ ONORABILEI NOASTRE CLIENTELE : Toate conurile din catalogul nostru sînt prezentate uscate si deschise



DESCHIS



INCHIS

Două conuri mai usor de recunoscut (ca să ne antrenăm un pic)




Molid

bracteele nu depăsesc solzii

conul atîrnă !

crengă



Brad

bract. depăsesc solzii

conul stă ridicat


pe crengă

* Originar din munti, dar plantat cam peste tot, chiar si în cîmpie : parcuri, curti 'spatii' verzi.

* Vă mai amintiti ?! că el are detestabila manie de a-si pierde solzii ?.....

Pinul alb canadian

sau pinul strob (P. Strobus) - ospece de pin american cu 5 ace. Ruda lui europeană este zîmbrul (P. cembra); el are de asemenea acele grupate cîte 5. de 6-12 cm



Spre deosebire de conurile pinului strob care au forma de banană cele de zîmbru sunt ovoide: 5-9 cm.

LARICE (zadă)

Spre deosebire de celelalte rășinoase, zada își pierde acele, toamna. Conurile sunt ovoide, cu solzi subțiri și străinși.




zada europeană (Larix decidua

zada japoneză (Larix kaempferi)



marginea solzilor ondulată și recurbată spre exterior.




are în forma de foc de artificii

Bradul uriaș ...

(Abies grandis)

Numit așa pt. că în țara lui de origine (America de N.) „arborele" poate atinge 80 m.



bracteele nu depășesc solzii

ca și la brad, conul se desface în sute de solzi...

Dacă veți găsi un con trimiteți-l pe adresa C.S pentru colecția noastră. Recompensă: un conuleț de brad.

Merci!

Molidul Sitka

(Picea sitchensis)

Își trage numele de la o mică insulă a Americii de N. unde a fost descoperită în 1792! ... și a fost adusă în Europa prin 1830.



solzi subțiri și dupli cu margine ondulată și ușor dințată

bracteele nu depășesc solzii



BRADUL „DUGLAS"

- un alt brad din vestul S. Unite; ce - re poartă numele unui botanist englez: DAVID DUGLAS




solzi subțiri și netunjiți.

bractee cu trei vârfuri care depășesc mult solzii.

conuri lungi de 5 la 12 cm.

CEDRUL

În această familie sînt trei specii:
- cedrul din Liban
- cedrul din ATLAS
- cedrul din Himalaia.



de formă de ou

conul cedrului din ATLAS - sub 8 cm. L.

cel al cedrului libanez poate 12 cm. L.

N.B. Aviz moliilor care se așează în mobila de lemn de cedru

AVIS AUX MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES MITES

Mauvaise nouvelle : l'odeur des armoires en bois de cèdre éloigne les mites !... Alors, vous savez ce qui vous reste à faire : jetez-moi tout ça au feu ! Je vous promets que nous reviendrons aussitôt brouter votre costume du dimanche, comme au bon vieux temps.



JEU-CONCOURS

LORSQU'ON LES MÂCHE, LES AIGUILLES DU DOUGLAS ONT UN GOÛT TRÈS AGRÉABLE : SAUREZ-VOUS DEVINER LEQUEL ?




- ☐ Grenadine
- ☐ Citron
- ☐ Menthe
- ☐ Caoutchouc brûlé.

(RAYER LES MENTIONS INUTILES)

Bradul uriaș ...

(Abies grandis)

Numit așa pt. că în țara lui de origine (America de N.) „animalul" poate atinge 80 m.



Dacă veți găsi un con trimiteți-l pe adresa C.S pentru colecția noastră. Recompensă: un conuleț de brad.

Merci !

Molidul Sitka

(Picea sitchensis)

Își trage numele de la o mică insulă a Americii de N. unde a fost descoperită în 1792 !... și a fost adusă în Europa prin 1830.



Molidul acesta mai este numit molid țepos din cauza acelor extraordinar de înțepătoare ... Dacă nu credeți, încercați pe propria voastră piele !






Specii de PIN cu 2 ace


Recunosc ca nu este prea usor sa deosebim conurile speciilor de pin cu 2 ace, de aceea va propunem decit 4; dintre cei pe care intilnim mai des. Inca un sfat: nu va multumiti sa priviti doar conul. Examinati de asemenea acele, culoarea si lungimea lor.

Pinul maritim
Creste mai ales
in vestul mediteranian.

(Pinus pinaster)




ace verzi lucioase, lungi de 15-20 cm.



Con gros de 10/18 "lacuit"

PINUL NEGRU
(Pinus nigra)



Familia pinului negru cuprinde si ea numeroase varietăți. În stînga observați conul uscat iar în dreapta conul verde așa cum este el pe ramură.



Lungimea acelor: între 8-15 cm.

PIN SILVESTRU (P. sylvestris)



Conurile sînt mai mici, între 3 și 8 cm.; solzii au formă romboică; acele au culoare verde-deschis, cu lungimea de 3-8 cm. Se poate deasemenea după un detaliu... poetic la bătrînețe partea superioară a trunchiului se colorează în roz-somon!

PINUL de MUNTE (P. uncinata)



Mai este numit și pinul cu cîrlige din cauză că solzii se recurbează în formă unui cîrlig. Lungimea conului între 3 și 7 cm.; iar acele sunt mici: între 2-5 cm.

Sur la piste des DETROUSSEURS DE CONES

Domnule detectiv,

Am onoarea să vă aduc la cunoștință următoarea plângere: Imaginați-vă că în această vară mi-am fabricat de bine de rău 100 de conuri încărcate de semințe cu intenția de a-mi asigura descendența, ca un bun tată de familie care se respectă.


În octombrie totul era minunat; semințele mele erau complet coapte, nu mai așteptam decît primele zile călduțe de primăvară pentru a-mi zbîrli conurile...

Ori ce mare mi-a fost stupefacția să constat că între noiembrie și martie toate conurile mele au fost pustiite de hoți necunoscuți... un KIDNAPPING pur și simplu!

Deci, domnule detectiv nu vă mai rămîne decît să găsiți vinovații. Contez pe d-v. pentru a da curs plîngerii mele și a lua de piept acești ignobili canalii.

Mulțumiri vă mulțumesc, d-le detectiv, salutările mele cele mai cordiale,

Picea abies



~ BRADUL „DUGLAS" ~

- un alt brad din vestul S. Unite; ce - re poartă numele unui botanist englez: DAVID DUGLAS




solzi subțiri și rotunjiți.

bractee cu trei vîrfuni care depășesc mult solzii.

conuri lungi de 5 la 12 cm.

CEDRUL

În această familie sînt trei frați:
- cedrul din Liban
- cedrul din ATLAS
- cedrul din Himalaia.



formă de ou

conul cedrului din ATLAS - sub 8 cm. L.

Col al cedrului libanez peste 12 cm. L.

N.B. Aviz moliilor care se așează în mobila de lemn de cedru

JEU-CONCOURS

LORSQU'ON LES MÂCHE, LES AIGUILLES DU DOUGLAS ONT UN GOÛT TRÈS AGRÉABLE : SAUREZ-VOUS DEVINER LEQUEL ?



- ☐ Grenadine
- ☐ Citron
- ☐ Menthe
- ☐ Caoutchouc brûlé.

(RAYER LES MENTIONS INUTILES)

AVIS AUX MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES MITES

Mauvaise nouvelle : l'odeur des armoires en bois de cèdre éloigne les mites !... Alors, vous savez ce qui vous reste à faire : jetez-moi tout ça au feu ! Je vous promets que nous reviendrons aussitôt brouter votre costume du dimanche, comme au bon vieux temps.





Suspectul nr.1-Forfecuta

Iata o pasare specializata in ... furtul prin efractie (cititi extractie !)....Un as ce mai!

Forma speciala a ciocului ii permite sa caute semintele cele mai ascunse.

In imagine(stinga-sus)se vede forfecuta la lucru,cu capul in jos pe un con(o pozitie caracteristica).

Conul atacat de cîstigeara se recunoaste dupa solzii mai mult sau mai putin desfacuti, cei mai multi fiind despicati in doua prin mijloc,.


In filmul din stinga paginii se observa metoda de efractie la care recurge forfecuta. Despre ea ati mai citit intr-un nr. mai vechi al gazetei (nr.4),dar si nr.36/37 al prietenei "La Hulotte" din care am extras multe,multe imagini.

N.B. Asa cum ati vazut forfecuta manînca seminte de conifere dar si insecte,fructe...

72


le Bec-croisé













Ciocănitoare pestriţă mare - Buntspecht


Dendrocopos major

Sa procedam metodic...Suspectul nr 2 este...este...-adica...ciocanitoarea pestrita mare.Iarna,aceasta mare hoata de conuri face adevarate ravagii pentru citeva graunte de molid(brad sau pin).

Desfacindu-l de pe creanga,ea zboara cu prada pina la ..."nicovala"-o instalatie speciala in despicatura unui copac,intre 2 crengi,unde ea intepeneste bine conul,desprinzind apoi solz dupa solz ptr. a scoate semintele.Aceste nicovale sint usor de reperat datorita gramezilor de conuri raspindite pe jos,cu solzii smulsi si semintele consumate...

-"Si iata rezultatul,asa cum va spuneam:solzii smulsi si conul facut harcea-parcea-... ca si cum bietul con ar fi fost pur si simplu dinamitat.

Atentie,...Buuummmm!






Rozatoarele...adica suspectul nr.3 veverita(despre care abia ati terminat de citit in nr.trecut al gazetei) si alti suspecti cu dantura excelenta.

Suspectul nr.3 lasa intodeauna citiva solzi teferi la capatul conului;pe con ramin de asemenea mici bucatele de solzi ca niste mici surcele zbirlite;solzii din partea de jos a conului sint smulsi si nu rontaiti...drept rezultat acest capat pare destramat.

Ceilalti suspecti sint soricei de padure ; ei rontaie si solzii din partea de sus;tot conul este curatat cu grija;soriceii fiind prea mici ptr. a smulge solzii de jos,acestia sunt ronta- iti...rezultat:extremitatea de jos a conu- lui are forma rotunda.

Veverita ia masa pe o creanga de ce tina pe copacul cu pricina sau pe o buturuga la...cantina padurii.Soriceii au cantine bine ascunse sub gramezi de crengi...



Les Rongeurs

... sont très friands des cônes mais, contrairement aux oiseaux étudiés précédemment, ils ne soulèvent pas les écailles pour atteindre les graines: Ne faisant ni une ni deux ils les rongent purement et simplement!





1 ... laisse toujours quelques écailles non rongées

2. le travail est fait assez grossièrement (cône hérissé de lambeaux peu décoratifs)

3 - Les écailles du bas ont été ARRACHÉES et non rongées. Résultat : l'extrémité du cône est en forme de pointe effilochée

L'Ecureuil





1 ... laissent quelquefois les écailles du sommet (mais pas toujours)


2 - travail très propre (fait par des petites bêtes extrêmement soigneuses)

3 - Les "souris" étant trop petites pour pouvoir arracher les écailles du bas, elles ont été obligées de les ronger. Résultat : l'extrêmité du cône a une forme arrondie.

Les "souris"

OÙ DIABLE SE PROCURENT-ILS LEURS CÔNES ?

OÙ LES MANGENT-ILS ?











Essayez de trouver le trésor des souris : plusieurs dizaines de cônes épluchés, camouflés sous une cachette quelconque.



la Hulotte

Continuam sa prezentam cu aceeasi nestinsa dragoste ptr. NATURA,colectia indragitei reviste al carui nr.77 l-am primit in aceste zile,un superb jurnal ilustrat dedicat ariciului.

Revista cu nr 41 se ocupa de "un soarece carnivor"-nevastuica.In acelasi timp avem infata unul din primele caiete de doleante elaborate i in sprijinul asa-ziselor animale "daunatoare": asa ceva nu exista decit ptr.vanatorii infatuati.

La Hulotte-42/43 constituie dosarul soimului calator,pe care l-am folosit atit ca idei cit si ca iconografie la fabricarea nr.20 al G.S.

Nr.44 este al doilea dosar secret despre bietele animalute daunatoare a caror singura vina este aceea ca nu stau in bataia pustii:nevastuica,hermelina,jderul,dihorul,bursucul si pisica salbatica.In numerele viitoare ale nodestei gazete le vom scrie si noi un cuvint ...



BIBLIOGRAFIE

Ca intodeauna pe primul loc "La hulotte",careia ii multumim,ii raminem indatorati si ii uram "les meilleurs voeux naturalistes".

Multumiri,domnului Munteanu pentru informatiile din ghidul ornitologic romanesc si domnului I.Simionescu pentru povestile bradului si-a molidului.Sanatate si "La multi ani" ptr. toti naturalisti romani.

URARI,urari,urari...

Multumiri din toate inimile noastre...verzi sponsorilor si prietenilor scatiilor,domnilor Damaschin Berende si Teader Berende ptr. sprijinul financiar si material acordat revistei noastre.Va dorim dumneavoastra si familiilor d-voastra "La multi ani cu sanatate,/Sa va dea Domnul tot ce doriti !".

Sarbatori fericite tuturor!



LE CLUB ORNITHO-ROUMAIN
LES TARINS

"Iata lumea că-nfloreşte,
Pământul că-nverzeşte,
Cânt prin luncă turturele
La fereastră rîndunele.

Şi-un porumb frumos,leit,
Dinspre apus a venit
Floare dalbă a adus
Şi la căpătii
s-a pus.



Joyeux Noël

El vă zice să trăiţi
Întru mulţi ani fericiţi
Şi ca pomii să-nfloriţi
Şi ca ei să-mbătrîniţi."



Bonne année

« Şi de-acum până-n veci
Dumneavoastră bucurie »

Au lucrat printre nămeţi,mos Crăcium-Yves şi
cîţiva băieţi:Aurelian,Dorel,
si alti prieteni de-ai
scatiilor,care vă urează
AN NOU FERICIT si "bune
afaceri naturaliste"!

